


BỆNH VIÊM GAN B VÀ EM BÉ KHỎE MẠNH





Bệnh Viêm Gan B là gì?

Viêm Gan B là một chứng bệnh nghiêm trọng thường gặp ở nhiều quốc gia khác nhau. Trên thế giới có hàng triệu người mắc bệnh Viêm Gan B. Nhiều người mắc bệnh Viêm Gan B nhưng không cảm thấy bệnh tật gì, trong khi nhiều người khác nhiễm Viêm Gan B lại ngã bệnh.



Buổi tọa đàm này dành cho những phụ nữ mắc bệnh Viêm Gan B và đang mang thai hoặc vừa mới sinh con. Bệnh Viêm Gan B có thể rất nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. Qua buổi tọa đàm này quý vị sẽ biết thêm thông tin về bệnh Viêm Gan B và những việc quý vị có thể thực hiện để giúp bản thân và con mình sống khỏe mạnh.



Làm thế nào để người phụ nữ biết là mình mắc bệnh Viêm Gan B?

Tất cả các phụ nữ đang mang thai đều được xét nghiệm Viêm Gan B khi tới khám bác sĩ. Nếu không đi khám bác sĩ trong thời gian mang thai, người phụ nữ sẽ được làm xét nghiệm tại bệnh viện nơi họ sinh con. Y tá sẽ lấy một chút máu nơi cánh tay người phụ nữ để làm xét nghiệm này.



Em bé nhiễm bệnh Viêm Gan B như thế nào?

Phụ nữ mắc bệnh Viêm Gan B có thể lây bệnh Viêm Gan B sang con mình trong khi sinh nở. Nếu bị nhiễm Viêm Gan B, em bé có thể mắc bệnh nặng khi lớn lên.



Bác sĩ có thể giúp ngừa bệnh Viêm Gan B cho các em bé không?

Có. Tất cả những em bé sinh ra ở Hoa Kỳ đều được chích ngừa hoặc chủng ngừa bệnh Viêm Gan B. Mũi chích ngừa đầu tiên là khi em bé đang còn ở trong bệnh viện sau khi chào đời.



Em bé cần bao nhiêu mũi chích ngừa để tránh khỏi bị Viêm Gan B?

Tất cả mọi em bé đều được chích ngừa Viêm Gan B ít nhất 3 lần. Bác sĩ của em bé sẽ cho quý vị biết cần bao nhiêu mũi chích để ngừa bệnh Viêm Gan B cho con quý vị. Bác sĩ cũng sẽ yêu cầu quý vị đưa em bé tới y viện để khám và nhận các mũi chích ngừa khác. Làm như vậy là để bảo vệ sức khỏe cho con quý vị.



Khi nào quý vị nên đưa con đi khám bác sĩ?

Bác sĩ hoặc y tá của quý vị sẽ cho quý vị biết khi nào cần đưa em bé tới y viện. Em bé nên chích ngừa Viêm Gan B lần thứ hai khi em được 1 tới 2 tháng tuổi. Điều tối quan trọng là quý vị cần phải đưa em tới gặp bác sĩ để được mũi chích ngừa này. Sau lần chích ngừa thứ hai, em bé sẽ cần chích ngừa Viêm Gan B lần thứ ba. Bác sĩ sẽ cho quý vị biết khi nào cần trở lại chích ngừa lần thứ ba. Họ cũng sẽ cho quý vị biết em bé có cần chích ngừa thêm nữa hay không.



Quý vị có thể cho con bú sữa mẹ không?

Có, quý vị có thể cho con bú sữa mẹ. Bệnh Viêm Gan B không lây qua đường sữa mẹ.



Quý vị có thể ăn chung với gia đình không?

Có, quý vị có thể cùng ăn với mọi người trong gia đình. Mọi người trong gia đình sẽ không nhiễm bệnh Viêm Gan B khi ăn cùng bàn hoặc dùng chung đĩa muỗng. Một số bà mẹ còn nhai đồ ăn và mớm cho con. Bác sĩ khuyên không nên làm như vậy. Em bé có thể nhiễm bệnh Viêm Gan B từ đồ ăn do mẹ nhai sẵn.



Quý vị có thể ôm hôn em bé không?

Có, quý vị có thể ôm hôn mà không sợ lây bệnh sang em bé. Quý vị không thể lây bệnh Viêm Gan B khi ôm hôn em bé.



Quý vị có thể làm gì để bảo vệ sức khỏe cho gia đình?

Tất cả mọi người cư ngụ trong nhà quý vị nên đi khám bác sĩ, có nghĩa là gia đình, con cái quý vị và bất kỳ ai khác cư ngụ trong nhà quý vị. Người cha cũng nên đi khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ nói chuyện với họ về cách ngăn chặn bệnh Viêm Gan B.



Quý vị có thắc mắc gì không? Nếu quý vị có thắc mắc, tôi sẽ cố gắng tìm người giúp thông dịch.