




हेपेटाइटिस बी

हेपेटाइटिस बी को समझना और
एशियाई अमेरिकी समुदायों में
परीक्षण और निदान को बढ़ावा देना

*सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य शिक्षकों, स्वास्थ्य
देखभाल प्रदाताओं और अन्य पेशेवरों के लिए एक
मार्गदर्शिका*



हेपेटाइटिस के अन्य रूप भी हैं, लेकिन यह प्रस्तुति हेपेटाइटिस बी पर केंद्रित होगी




यह प्रस्तुति सम्मिलित करेगी

हेपेटाइटिस बी की बुनियादी जानकारी

- हेपेटाइटिस बी और लीवर कैंसर का अवलोकन
- संचरण और रोकथाम
- परीक्षण, देखभाल और उपचार

अपने समुदाय को शिक्षित करने के लिए युक्तियाँ

- सामान्य भ्रांतियाँ
- कलंक कैसे दूर करें
- सहायक संसाधन

A man with short, graying hair, wearing a light blue polo shirt, is shown in profile from the chest up. He is looking upwards and to the right with a thoughtful expression. The background is a dark, solid color.

हेपेटाइटिस बी क्यों है मेरे
लिए प्रासंगिक?

क्योंकि:


हेपेटाइटिस बी दुनिया में सबसे आम वायरल संक्रमणों में से एक है।

हेपेटाइटिस बी दुनिया भर में आम है। यह एशिया और प्रशांत द्वीप समूह के कई हिस्सों में भी आम है।

जबकि एशियाई अमेरिकी आबादी का 6% हिस्सा बनाते हैं, वे हेपेटाइटिस बी से पीड़ित 60% से अधिक अमेरिकियों का हिस्सा हैं।



हेपेटाइटिस बी क्या है?




हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो गंभीर लीवर रोग और लीवर कैंसर का कारण बन सकता है

आपके लीवर को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर में कई कार्य करता है:





खाना पचाता है

ऊर्जा को नियंत्रित करता है




मांसपेशियां बनाता है

विषाक्त पदार्थों को तोड़ता है



संक्रमण से लड़ता है


दवा को प्रोसेस करता है



विटामिनों का भण्डारण करता है




हेपेटाइटिस बी समय के साथ लीवर की क्षति और लीवर कैंसर का कारण बन सकता है



स्वस्थ लीवर



हल्की सूजन से "*फाइब्रोसिस" हो सकता है




बहुत अधिक सूजन से लीवर पर घाव हो सकता है "*सिरोसिस"



लंबे समय तक हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से लीवर कैंसर हो सकता है

फाइब्रोसिस*: लीवर ऊतक पर थोड़ा सा घाव; सिरोसिस*: लीवर ऊतक पर बहुत अधिक घाव होना

लोग अपने लीवर के बिना नहीं रह सकते!



अच्छी खबर:

जब एक डॉक्टर द्वारा प्रबंधित किया जाता है, हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जिसके साथ लोग लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं और स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन जी सकते हैं।

स्वास्थ्य शिक्षक हेपेटाइटिस बी के बारे में सीखकर
और जागरूकता,
परीक्षण और टीकाकरण को बढ़ावा देकर अपने समुदाय
को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।



दुनिया भर

300 मिलियन से अधिक लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका में


2.4 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं

हेपेटाइटिस बी आम क्यों है?

हेपेटाइटिस बी वायरस दुनिया में हजारों वर्षों से मौजूद है और लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। यह वायरस आमतौर पर बच्चे के जन्म के दौरान रक्त के आदान-प्रदान के कारण मां से बच्चे में फैलता है।


वायरस आनुवंशिक नहीं है।

हेपेटाइटिस बी से पीड़ित अधिकांश लोगों को पता नहीं होता कि वे संक्रमित हैं



हेपेटाइटिस बी संक्रमण 2 प्रकार का होता है

तीव्र



अल्पकालिक संक्रमण


दीर्घकालिक



आजीवन संक्रमण

किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की उम्र ही यह निर्धारित करती है कि उसे किस प्रकार का संक्रमण होगा

तीव्र



- कम आम
- आमतौर पर वयस्क होने पर संक्रमित होने पर होता है
- आमतौर पर छह महीने के भीतर शरीर से साफ़ हो जाता है


दीर्घकालिक



- और भी आम
- आमतौर पर बचपन के दौरान संक्रमित होने से होता है
- आमतौर पर जीवन भर रहता है


इन कारण किसी को हेपेटाइटिस बी हो सकता है:

खून



किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे रक्त से रक्त का संपर्क

घरेलू संपर्क



स्वच्छता उपकरण साझा करना (रेज़र, टूथब्रश, झुमके)

माँ से बच्चे में संचरण



जन्म के दौरान रक्त विनिमय (प्रसवकालीन संचरण)

प्रसवकालीन संचरण



प्रसवकालीन संचरण लोगों के संक्रमित होने का सबसे आम तरीका है। एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन के जरिए इसे रोका जा सकता है। सभी गर्भवती लोगों का हेपेटाइटिस बी के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए, और संक्रमित लोगों को गर्भावस्था के दौरान उपचार की आवश्यकता हो सकती है।

विश्व में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को जन्म से ही हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना शुरू कर देना चाहिए।


यह "जन्म खुराक" संक्रमित माताओं से जन्म लेने वाले सभी शिशुओं के लिए आवश्यक है।

किसी को हेपेटाइटिस बी इन कारणों से भी हो सकता है:


अंतरंग सम्पर्क



अस्वास्थ्यकर सामग्री के कारण स्वास्थ्य जोखिम




टैटू, छेदन, नाई,
स्कारीकरण, खतना
अभ्यास



सुइयां साझा करना


हेपेटाइटिस बी इन कारणों से नहीं फैलता है:

खाना



किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ
भोजन साझा करना

पानी




किसी संक्रमित व्यक्ति के कप से
पीना या बाथरूम साझा करना

हेपेटाइटिस बी इन कारणों से नहीं फैलता है:


छींकना या खांसना



चुंबन



हाथ पकड़े



स्तनपान





किसी को गले लगाना





क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित 10% से भी कम लोगों में लक्षण होते हैं



यदि लक्षण क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के साथ होते हैं, तो वे उन्नत लीवर रोग का संकेत हो सकते हैं:



पीली त्वचा या आंखें, पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी, थकान महसूस होना, गहरे रंग का मूत्र या मिट्टी के रंग का मल



हालाँकि हेपेटाइटिस बी एशिया में आम है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि वे इससे संक्रमित हैं।

लोग परीक्षण कराने से डर सकते हैं और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में सांस्कृतिक, धार्मिक और संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

संक्रमण के बारे में न जानना स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

नियमित स्वास्थ्य देखभाल और संभवतः उपचार के बिना, हेपेटाइटिस बी से पीड़ित व्यक्ति के जल्दी मरने या अनजाने में दूसरों को संक्रमित करने का खतरा बढ़ जाता है।

हेपेटाइटिस बी का परीक्षण एक साधारण रक्त परीक्षण है

एक साधारण रक्त परीक्षण डॉक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है



यह तुरंत और आसान है और परिणाम कुछ ही दिनों में उपलब्ध होंगे

सीडीसी यूनिवर्सल वयस्क हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग/परीक्षण अनुशंसाएँ

- सीडीसी अनुशंसा करता है कि अमेरिका में ≥ 18 वर्ष की आयु के सभी वयस्कों को कम से कम एक बार हेपेटाइटिस बी का परीक्षण कराया जाए।
- प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान सभी गर्भवती लोगों का परीक्षण किया जाना चाहिए।
- सीडीसी निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त जोखिम-आधारित परीक्षण की सिफारिश करता है: जेल में बंद/पूर्व में जेल में बंद व्यक्ति; यौन संचारित संक्रमणों या एकाधिक यौन साझेदारों के इतिहास वाले व्यक्ति; और हेपेटाइटिस सी वायरस संक्रमण वाले व्यक्ति।
- जो कोई भी एचबीवी परीक्षण का अनुरोध करता है उसे जोखिम के प्रकटीकरण की परवाह किए बिना इसे प्राप्त करना चाहिए। इससे परीक्षण से जुड़ा कलंक कम हो जाएगा और अधिक लोगों को निदान मिल सकेगा!

सीडीसी यूनिवर्सल वयस्क हेपेटाइटिस बी टीकाकरण सिफारिशें

- सीडीसी 19-59 वर्ष की आयु के सभी वयस्कों और 1 या अधिक जोखिम कारकों वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी वयस्क के लिए हेपेटाइटिस बी टीकाकरण की सिफारिश करता है।
- हेपेटाइटिस बी के ज्ञात जोखिम कारकों के बिना 60 वर्ष की आयु वाले वयस्कों को भी हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जा सकता है।
- अमेरिका में शिशुओं और <19 वर्ष की आयु वाले अन्य सभी व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाने की सलाह दी जाती है।

किसी के परीक्षण के बाद

यदि कोई अतिसंवेदनशील है:

- उन्हें हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए।

यदि कोई संक्रमित है:

- उन्हें अतिरिक्त परीक्षण के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए।
- घर के सभी सदस्यों और अंतरंग साझेदारों को परीक्षण कराने के लिए कहें।



जिन लोगों को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है वे स्वस्थ रह सकते हैं

साल में 1-2 बार डॉक्टर से मिलें



- आदर्श रूप से हेपेटाइटिस बी के प्रबंधन में अनभवी डॉक्टर।
- यदि डॉक्टर सलाह दे तो एंटीवायरल दवा लेना।

एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करना



- पौष्टिक आहार लेना।
- शारीरिक रूप से सक्रिय रहना.
- शराब और सिगरेट से बचें, क्योंकि इनमें विषाक्त पदार्थ होते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।



क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का अभी तक कोई इलाज नहीं है

आपने हेपेटाइटिस बी के "इलाज" के बारे में सुना होगा। वर्तमान में, हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज नहीं है। वैज्ञानिक इसका इलाज खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।



हेपेटाइटिस बी के लिए उपचार मौजूद हैं


अच्छी खबर यह है कि.....

ऐसे उपचार हैं, जिन्हें एंटीवायरल कहा जाता है, जो वायरस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और लीवर क्षति और लीवर कैंसर को रोक सकते हैं। ये उपचार बचा सकते हैं जान!



लोगों को हेपेटाइटिस बी का परीक्षण क्यों करवाना चाहिए?

हेपेटाइटिस बी का प्रबंधन और इलाज किया जा सकता है




अधिकांश लोगों में लक्षण नहीं होते

किसी को बीमार महसूस होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए



सीडीसी अनुशंसा करता है कि अमेरिका में प्रत्येक वयस्क को हेपेटाइटिस बी का परीक्षण करवाना चाहिए

एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है जो उन प्रियजनों की रक्षा कर सकता है जिन्हें हेपेटाइटिस बी नहीं है



अभी परीक्षण कराने से कोई व्यक्ति स्वयं और अपने प्रियजनों के लिए स्वस्थ रह सकता है



ज़रा बच के



हेपेटाइटिस बी से जुड़ा कलंक और डर हो सकता है



आइए जानें कि शिक्षा के माध्यम से और अपने समुदाय में परीक्षण और टीकाकरण को बढ़ावा देकर इस बाधा को कैसे दूर किया जाए।

ग़लतफ़हमी #1: लक्षण

मुझमें कोई लक्षण नहीं
है.

क्या मुझे अब भी हेपेटाइटिस
बी हो सकता है?



हाँ!

हेपेटाइटिस बी से पीड़ित
अधिकांश लोगों में कोई लक्षण
नहीं होते हैं



तथ्य #1

हेपेटाइटिस बी वाले अधिकांश लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं:



याद करना

लोग बीमारियों का इलाज तभी कर सकते हैं जब उनमें लक्षण हों। हो सकता है कि लोगों में परीक्षण कराने की जल्दी की भावना न हो।



सुझाव

- समुदाय के सदस्यों को बताएं कि हेपेटाइटिस बी से पीड़ित लोगों में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते हैं, भले ही उनका लीवर क्षतिग्रस्त हो सकता है।
- लोगों को याद दिलाएं कि भविष्य में लीवर की गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए उनमें अब अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की शक्ति है।
- हेपेटाइटिस बी परीक्षण एक साधारण रक्त परीक्षण है। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि कोई संक्रमित है या नहीं।

ग़लतफ़हमी #2: हस्तांतरण

मैंने हेप बी पाने के लिए
कछ भी जोखिम भरा नहीं
किया है।

क्या मैं अब भी इसे प्राप्त
कर सकता हूँ?



हाँ!

अधिकांश लोगों को
हेपेटाइटिस बी शिशु या
बच्चों के रूप में होता है।



तथ्य #2

हेपेटाइटिस बी से पीड़ित अधिकांश लोग जन्म के समय या बचपन में ही संक्रमित हो गए थे:



याद करना

कुछ लोग हेपेटाइटिस बी को अस्वास्थ्यकर या जोखिम भरे व्यवहार से जोड़ सकते हैं। लेकिन यह वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है। अधिकांश लोग बचपन में ही संक्रमित हो जाते हैं, और बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें यह वायरस कैसे मिला।



सुझाव

- हेपेटाइटिस बी फैलने के सबसे सामान्य तरीके को सुदृढ़ करें; जो जन्म के समय या प्रारंभिक बचपन के दौरान रक्त संपर्क के माध्यम से होता है।
- लोगों को याद दिलाएं कि हेपेटाइटिस बी सबसे आम संक्रमणों में से एक है - यह परीक्षण को सामान्य बनाने में सहायक हो सकता है।

ग़लतफ़हमी #3: चिकित्सा देखभाल

क्या हेपेटाइटिस बी का
इलाज है?



हाँ!

ऐसे उपचार उपलब्ध हैं
जो लोगों को स्वस्थ
रहने में मदद कर सकते
हैं



तथ्य #3

ऐसे उपचार उपलब्ध हैं जो लोगों को स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं:



याद करना

लोग चिंतित हो सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी का निदान उनका पूरा जीवन बदल देगा - लेकिन ऐसा नहीं है!



सुझाव

- हेपेटाइटिस बी से पीड़ित अधिकांश लोग लंबा, स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीते हैं।
- हेपेटाइटिस बी आमतौर पर धीरे-धीरे बढ़ता है। सबसे बड़ा खतरा यह न जानना है कि कोई संक्रमित है!
- हेपेटाइटिस बी को डॉक्टर से दिखाकर और जरूरत पड़ने पर एंटीवायरल उपचार लेकर ओवरटाइम नियंत्रित किया जा सकता है।



ज़रा बच के



हेपेटाइटिस बी से जुड़ा कलंक और डर हो सकता है



आइए जानें कि शिक्षा के माध्यम से इस बाधा को कैसे दूर किया जाए।

कलंक दूर करना: ग़लत सूचना

ग़लत सूचना से कलंक लग सकता है

ग़लत सूचना से यह धारणा बन सकती है कि किसी को वायरस कैसे मिला होगा।

लोग यह मान सकते हैं कि लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं क्योंकि:

- अनैतिक आचरणन
- शीली दवाओं के प्रयोग
- आनुवंशिकी या कमज़ोर पारिवारिक जीनगंदी रहने की स्थिति



कलंक दूर करना: ग़लत सूचना

ग़लत सूचना पर काबू पाने के लिए तथ्यों पर ज़ोर दें!

लोगों को आमतौर पर हेपेटाइटिस निम्न कारणों से होता है:

- प्रसव के दौरान रक्त का आदान-प्रदान
- बचपन के दौरान रक्त से संपर्क

सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की परवाह किए बिना किसी को भी यह वायरस हो सकता है।



कलंक दूर करना: भय

कलंक के भय से लोग भयभीत हो सकते हैं

- टेस्ट कराते हुए देखा जा रहा
- हैहेपेटाइटिस बी संक्रमण का प्रबंधन
 - लागत
 - किसी पारिवारिक डॉक्टर से नियमित रूप से मिलना
 - पारिवारिक बोझ
- सामाजिक कलंक
 - परिवार और दोस्तों से अलगाव
 - सामुदायिक निर्णय



कलंक दूर करना: भय

डर पर काबू पाने के लिए विकल्पों, उपलब्ध संसाधनों के बारे में बात करें।

- हेपेटाइटिस बी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। दूसरों से यह सुनने में मदद मिल सकती है कि वे अपने संक्रमण का प्रबंधन कैसे करते हैं और वायरस के साथ सफल जीवन कैसे जीते हैं। www.hepbstories.org मदद कर सकता है!
- समुदाय को जितनी अधिक सही जानकारी पता होगी, हेपेटाइटिस बी के बारे में कलंक उतना ही कम होगा।



आप अपने समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपके पास हेपेटाइटिस बी के लिए जागरूकता और परीक्षण को बढ़ावा देने की शक्ति है

किसी की चिंताओं को कभी भी अमान्य न करें। समुदाय के सदस्यों को अपने स्वास्थ्य के बारे में सशक्त और सक्रिय बनने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे अपने और अपने परिवार के लिए स्वस्थ रह सकें। यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है, तो उसके संक्रमण का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए कई संसाधन हैं, भले ही उसके पास बीमा न हो।

हम भी मदद कर सकते हैं - info@hepb.org पर हमसे संपर्क करें।

हेपेटाइटिस बी का निदान मौत की सज़ा नहीं है! स्वस्थ जीवन शैली जीने और डॉक्टर से वायरस की निगरानी करने से, लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं, और स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकते हैं।

आप अकेले नहीं हैं! सहायता के लिए संसाधन उपलब्ध हैं:

मैं परीक्षण और देखभाल के लिए डॉक्टरों को कैसे ढूँढ सकता हूँ?

हेपेटाइटिस बी फ़ाउंडेशन की लिवर विशेषज्ञ निर्देशिका:

www.hepb.org/physiciandirectory

संघीय रूप से योग्य स्वास्थ्य केंद्र निर्देशिका:

www.findahealthcenter.hrsa.gov



आप अकेले नहीं हैं! सहायता के लिए संसाधन उपलब्ध हैं:

मुझे हेपेटाइटिस बी पर अधिक जानकारी कहां मिल सकती है?

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी)

- हेपेटाइटिस बी के बारे में बुनियादी जानकारी,
- दिशानिर्देश और डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ़
- मुद्रण योग्य फैक्टशीट, पीएसए वीडियो,
- इन्फोग्राफिक्स, कई भाषाओं में क्विज़ और बहुत कुछ
- निःशुल्क पोस्टर

www.cdc.gov/hepatitis/hbv/index.htm

हेपेटाइटिस बी फाउंडेशन

- फ़ोन और ईमेल हेल्पलाइन
- व्यापक जानकारी
- कई भाषाओं में मुद्रण योग्य फैक्टशीट
- कई भाषाओं में प्रेरक वीडियो

www.hepb.org, www.hepb.stories.org




नीचे अधिक संसाधन:



- [हेपेटाइटिस बी रक्त परीक्षण तथ्य पत्रक](#)
- [रोकथाम एवं निदान](#)
- [संसाधन और समर्थन](#)
- [हेपेटाइटिस बी से संबंधित शब्दों की शब्दावली](#)
- [हेपेटाइटिस बी विगनेट](#)
- [वायरल हेपेटाइटिस की एबीसी](#)
- [हेपेटाइटिस बी फोटो फ्लैश मॉड](#)

ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप हेपेटाइटिस बी शिक्षा को अपने समुदाय में एकीकृत कर सकते हैं।

समुदाय के सदस्यों से उनके स्वास्थ्य और हेपेटाइटिस बी के खतरे के बारे में बात करें।



एक स्थानीय स्वास्थ्य मेले का प्रचार करें जो हेपेटाइटिस बी का परीक्षण कर रहा हो।



एक शिक्षा सत्र, स्वास्थ्य मेला या हेपेटाइटिस बी परीक्षण कार्यक्रम की मेजबानी करें।

अपने कार्यालय में शैक्षिक तथ्य पत्र, ब्रोशर और पोस्टर प्रदर्शित करें।



सोशल मीडिया पर सीडीसी और हेपेटाइटिस बी फाउंडेशन की पोस्ट साझा करें।

सीडीसी की सिफारिशों पर अतिरिक्त संसाधन

हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग पर सीडीसी की सिफारिशें

हेपेटाइटिस बी टीकाकरण पर सीडीसी की सिफारिशें

सीडीसी की नई सिफारिशों पर हेपेटाइटिस बी फाउंडेशन की कार्रवाई का आह्वान

वेबिनार: यूनिवर्सल एडल्ट हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग यहां है- प्रदाताओं के लिए इसका क्या मतलब है

वेबिनार: एचबीवी यूनिवर्सल कार्यान्वयन पर सर्वोत्तम अभ्यास



हेपेटाइटिस बी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए धन्यवाद!

यह प्रशिक्षण सामग्री आंशिक रूप से अनुदान #5एनयू51पीएस005196-02 के तहत रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के धन का उपयोग करके बनाई गई थी।

इस प्रस्तुति को देखने के बाद, कृपया एक संक्षिप्त आत्म-मूल्यांकन पूरा करें।

[यहाँ क्लिक करें](#)

आपकी प्रतिक्रिया हमें आपको सबसे उपयोगी संसाधन प्रदान करने में मदद कर सकती है!

प्रश्नों या अतिरिक्त सहायता के लिए, ईमेल करें:

info@hepb.org



hepbunited.org